

Firestone Fibers and Textiles Company
Ficha de Datos de Seguridad

15 de agosto de 2007

Página: 1

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: Polyester Products (Productos de Poliéster)
Nombre Químico/ Sinónimo: Productos de Poliéster Tratados y No Tratados, incluidos hilo, cuerda de neumático y tejido
Familia Química: Tereftalato de Polietileno
Teléfono de Emergencia (24h): (800) 424-9300 CHEMTREC
Nombre del Fabricante: Firestone Fibers and Textiles Company
Dirección del Fabricante: 100 Firestone Lane, King's Mountain, NC 28086
Código NFPA: Salud 0, Inflamabilidad 1, Reactividad 0
Clasificación HMIS: Salud 0, Inflamabilidad 1, Reactividad 0
Riesgos según OSHA: No

SECCIÓN 2: COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nombre Químico:	Nombre Común:	N° CAS:	% (en peso)	Límites de Exposición
No Peligrosos por 29 CFR 1910.1200.	Ninguno	Ninguno	100	No Establecidos

SECCIÓN 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Principal Vía de Exposición: Ninguna
Signos y Síntomas de Exposición: No se conocen efectos negativos.
Condiciones Médicas Agravadas por la Exposición: Ninguna conocida.
Efectos Crónicos: No se conocen efectos negativos.
Carcinogenicidad: Los productos de poliéster de Firestone Fibers and Textiles Company no están clasificados como carcinógenos por la ACGIH, ni por la IARC, no están reglamentados como carcinógenos por la OSHA, y no están listados como carcinógenos por el NTP.

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Procedimientos de Primeros Auxilios: No es necesaria una acción especial.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción Adecuados: Agua pulverizada, dióxido de carbono o polvo químico seco. Utilizar medios de extinción adecuados a otros materiales implicados en el incendio.
Productos de Combustión Peligrosos: Dióxido de carbono y monóxido de carbono
Procedimientos de Lucha contra Incendios: Utilizar técnicas de extinción adecuadas a otros materiales implicados en el incendio.
Riesgos Inusuales de Fuego y Explosión: Ninguno

Firestone Fibers and Textiles Company
Ficha de Datos de Seguridad

15 de agosto de 2007

Página: 2

Explosión:

SECCIÓN 6: PRECAUCIONES PARA MANEJO Y USO SEGUROS

Pasos a Seguir en Caso de que el Material sea Liberado o

Derramado:

Precauciones que Deben Tomarse para el Manejo y Almacenamiento: Conservar este material en un lugar fresco y seco.

SECCIÓN 7: CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Ventilación: No hay requisitos de ventilación especiales.
Protección Respiratoria: No se requiere.
Protección Ocular: No se requiere.
Protección Cutánea: No se requiere.
Otros: No se requiere.
Prácticas de Trabajo Higiénicas: Lavar la piel expuesta antes de comer, beber o fumar y al final cada turno.

SECCIÓN 8: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia y Olor: Varios colores. Los productos tratados pueden tener un olor agradable amoníaco.
Punto de Inflamación: No aplicable Límite inferior de Explosividad: No apl
Método Usado: No aplicable Límite superior de Explosividad: No apl
Tasa de Evaporación: No aplicable Punto de Ebullición: No apl
pH (producto no diluido): No aplicable Punto de Fusión: Desco
Solubilidad en Agua: Insoluble Gravedad Específica: 1.35 (g/ml)
Densidad de Vapor: No aplicable Porcentaje de Volátiles: No apl
Presión de Vapor: No aplicable

SECCIÓN 9: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad Térmica: Estable
Polimerización Peligrosa: No ocurrirá
Condiciones a Evitar: Evitar contacto con ácidos, álcalis y oxidantes fuertes.

SECCIÓN 10: TRANSPORTACIÓN

Agencia Reguladora: No regulado
Nombre Correcto de Envío: No aplicable
Clasificación de Riesgo: No aplicable

Firestone Fibers and Textiles Company
Ficha de Datos de Seguridad

15 de agosto de 2007

Página: 3

Número de Identificación:	No aplicable
Etiquetas Requeridas:	No aplicable
Otros Requerimientos:	No aplicable

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN MISCELÁNEA

Comentarios Adicionales:	Los productos de poliéster de Firestone Fibers and Textiles Company pueden contener varios catalizadores especiales y componentes finales, que son inferiores al 1% (0.1% para los carcinógenos) umbral de identificación OSHA. Los productos de poliéster de Firestone Fibers and Textiles Company son considerados como artículos acabados según 29 CFR 1910.12 (C).
Fecha de la FDS Previa:	25 de enero de 2006
Cambios Desde la FDS Previa:	Ninguno. Sólo revisado.
Número de Teléfono para Información Adicional:	(704) 861-2000

CLÁUSULA DE EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información contenida aquí se basa en datos considerados exactos que han sido obtenidos de otras compañías y organizaciones. Sin embargo no implica ninguna garantía o representación expresa o implícita de que la información es exacta, completa o representativa. Firestone Fibers and Textiles Company, una filial de Bridgestone Americas Holding, Inc., no asume responsabilidad por daños al comprador, a los empleados del comprador, o a terceras personas, si procedimientos razonables de seguridad no son seguidos. Además, Firestone Fibers and Textiles Company no asume responsabilidad por daños al comprador, a los empleados del comprador, o a terceras personas causados por el uso anormal de este material, aun si procedimientos razonables de seguridad son seguidos.